


NOTICE DE MONTAGE

Istruzioni per l'installazione
Assembly instruction

réf. MO 3020.02 BN

ref. MO 3020.02 BN



ref. MO 3020.02 BN




Surf. au sol / Superf. interna netta/ Internal surface : 6+ 2,69 m²

Surf. hors tout / Superficie totale/ Total surface : 9,49 m²

Pente de toit/ Pendenza tetto/ Roof slope : 13 °






Plan de soubassement MO 3020.02 BN


Piano di basamento MO 3020.02 BN


Basement plan MO 3020.02 BN









Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni della lastra.














						Demande sav		pag 5
N°	REF	DES.	DIM (mm)	QTE	PLAN	OBS	QTE	
1	I28.2.3000		3000x55x20	2				
2°.	L28.1.655		655x108x20	16				
2°.	L28.1.655		655x108x20	16				
3	L28.2.2000		2000x108x20	32				
4	L28.2.3000		3000x108x20	16				
5	LSS28.2.2000		2000x108x40	1				
6	LSD28.2.2000		2000x108x40	1				
7.	TLS1690.28		1690x80x68	1				
8.	TLD1690.28		1690x80x68	1				
9.	EST1680.40.20		1680x40x20	1				
10	F28.3000.319		3000x300x48	2				
11.	FOND330.1000		1000x330x30	2				
	FOND330.500		500x330x30	1				
12	GL2000.70		2000x70x40	6				
13	US1690.800		1690x800x40	1				
14	UD1690.800		1690x800x40	1				
15	DSF1600.90		1600x90x20	2				
16	R150.90		150x80x20	2				
17.	OND998.1000		998x1000x30	6				
	OND998.500		998x500x30	3				
18.	OND664.1000		664X1000X30	6				
	OND664.500		664X500X30	3				
22.	DV810.60		810 X 70 X 16	2				
23	ELT200.70.20		200 X 70 X 20	2				
24	SB 1500.70		1500 X 70 X 70	2				
25	GB2000.40		2000 X 40 X 40	3				
26	CHV1109		1109 X 90 X 40	2				
27	DLB2000		2000 X 70 X 20	1				
28	DSFB2620.90		2620 X 90 X 20	2				
29	GP1800.40		1800 X 40 X 40	1				

30	Vis 4 x 45		4 x45	66				
31	Clous L80		80	16				
32	Vis 3x 30		3x30	12				
34	Clous L16		16	30				
35	Vis 3,5 x 35		120	44				
36	Pentures		60	6				
37	Verrou a douille		10	2				
38	Clous à tête moulée		20	115				
39	Vis 5 x 60		5 x 60	15				
40	Loquet		5x 45	1				

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)


 Colis n°:	MO 3020.02 BN <u>Colis(collo/package) n° :</u>	MAGASIN (STORE)	
		NOM (NAME) CLIENT	
		PRENOM(PRE.) CLIENT	
		Tel. 	





Les plaques ondulées bitumée se touchent au sommet de la maison

38. – 130 pcs



35.– 24+8 pcs

36.– 6 pcs

30.– 24 pcs

37.– 2 pcs

32.– 8 pcs

