




GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILLEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Download uw montage instructies op www.gardenas.be

Téléchargez vos instructions de montage sur www.gardenas.be

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ

28 ALU 295x295 cm PDDDM04

5101AC/ISO







Artikel nr
Nr Article

Afmeting / Dimension
A B C D

#

Functie/Fonction

Wandelementen / Éléments des parois



ALU/28-34/90/2150 2150 (-) (-) 70 **4** aluminium hoekprofiel / profile de coin aluminium
geanodiseerd / anodisé

L1/0709 709 (-) (-) (-) **28** naast deur voorgevel / côté porte façade

L1/0286 286 (-) (-) (-) **6** naast raam zijgevel / côté fenêtre paroi latérale





L3/2890 2890 (-) (-) (-) **42** zij- en achter gevel / parois arrière et latérale

L5/2890 2890 (-) (-) (-) **2** hoogste plank voor- en achterkant /
planche supérieure façade et paroi arrière

L7/2890/4 2890 (-) (-) (-) **2** hoogste plank zijgevel / planche supérieure paroi latérale

L6/2890/0709/1476/057 2890 709 1476 57 **1** boven deur / au-dessus porte

Dakelementen / Éléments du toit



P1/2924 2924 123 123 95 **4** hoofddakbalk / poutre du toit principal **(DBM)**

P1/0138 138 95 (-) (-) **8** hulpdakbalk / Poutre de toit d'aide **(HDBM)**

P1/0188 188 95 (-) (-) **4** hulpdakbalk / Poutre de toit d'aide **(HDBM)**

S44/013/0123 123 (-) 44 13 **2** balkje / Poutre 44x13


S44/026/0123 123 (-) 44 26 **2** balkje / Poutre 44x26

S44/040/0123 123 (-) 44 40 **6** balkje / Poutre 44x40


DPM/3175/1000+/1 3175 1000 (-) (-) **2** profielplaten / panneaux profilés

EN/ET

of mogelijkheid 1 / ou possibilité 1




DPM/3175/0195+/1 3175 195 (-) (-) **1** profielplaten / panneaux profilés



DPM/3175/1000/1 3175 1000 (-) (-) **1** profielplaten / panneaux profilés


of mogelijkheid 2 / ou possibilité 2




DPM/3175/0945+/1 3175 945 (-) (-) **1** profielplaten / panneaux profilés

DPM/3175/0255/1 3175 255 (-) (-) **1** profielplaten / panneaux profilés

Afwerkingselementen / Éléments de finition




SRD/1502 1502 (-) (-) (-) **2** sierlat boven deurenkader / latte de finition cadre de porte




FSLMA/3230/115 3230 115 (-) (-) **1** frontale sierlat vooraan / latte de finition frontale façade

FSLMA/3230/115 3230 115 (-) (-) **2** frontale sierlat zijwand / latte de finition frontale latérale




FSLMB/3230/108 3230 108 (-) (-) **1** frontale sierlat vooraan / latte de finition frontale façade

FSLMB/3230/108 3230 108 (-) (-) **2** frontale sierlat zijwand / latte de finition frontale latérale



OSL/3200/118 3200 118 (-) (-) **3** overbouwsierlat voor- & zijkant /
latte de finition d'auvent avant & latérale

OSL/3200/118 3200 118 (-) (-) **1** afwerkingslat achteraan / latte de finition arrière



SSL/3300/45 3300 45 (-) (-) **3** stormsierlat op het dak/ Latte de finition sur le toit

SSL/1920/30 1920 58 (-) (-) **1** makelaar deur / Latte de cache porte



SSL/230 230 60 (-) (-) **5** sierlat / latte de finition

HSL/230 230 58 (-) (-) **4** hoeksierlat op verstek / finition de coin

DDM04P-S **1** opdekdeur Modern voor slot / Porte Modern à recouvrement serrure

DDM04P-V **1** opdekdeur Modern vast / Porte Modern à recouvrement fixe

A/DDO (3 delen / 3 pièces) **1** kader 28mm voor dubbele opdekdeur /
cadre 28mm pour porte double à recouvrement


A/VRM3K **1** Vast raam 3 delig kort / Fenêtre fixe 3 parties courte

BESLAG/510X **1** Beslag / Quincaillerie


DS/2080 **4** Draadstang / Tige filée

28MM 295X295 CM ALU PDDDM04 (ART 5101AC/ISO)


VOORZIJDDE - FACADE




RUGZIJDDE - PAROI ARRIERE




ZIJWAND - PAROI LATERALE



ZIJWAND - PAROI LATERALE




DAK - TOITURE




mogelijkheden staalplaten (vooraanzicht)


possibilités de toitures en tôle (vue de face)

1.



2.






OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

Beslag 510X

Deur - Porte


Serrure



nombre

1

Paumelle man - male



8

Paumelle vrouw - femelle




8

Kantschuif - Pêne



2

Hoekijzer - Equerre 60x60x40



2

Dak - Toiture

Stormset (doosje) Set anti-tempête (boîte)


1

Stormset (draadstang) - Set anti-tempête (tiges)

4



Hoekijzer T - Equerre T 80x50x50



8

MDF 6mm

4

Schroef + kapje - Vis + capuchon 90mm


50



Bevestiging aan ondergrond - Fixation au sol

Hoekijzer - Equerre 60x30x30

4



Schroeven - Vis

Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse

4



25mm



74

35mm



82

50mm



24

70mm



14

