




GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ


QBH2 300x210 cm

7201


Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension A B C			#	Functie/Fonction
 QBH/HP/2160/2140	2160	2140	20	4	hoekprofiel / profile de coin
 S28/34/1995G	1995	34	28	3	midden versteviging / renfort du milieu
 QBH2/TG/1000/2	1000	(-)	(-)	30	voorwand / façade
 QBH2/TG/2030/2	2030	(-)	(-)	29	zijwand / paroi latérale
 QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	1	plank boven deur / planche au dessus de la porte
 QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	16	achterwand / paroi arrière
17					
 QBH2/TG/0360/1/FL	360	350	(-)	3	links naast raam / à gauche de la fenêtre
 QBH2/TG/0360/1/FR	360	350	(-)	3	rechts naast raam / à droite de la fenêtre
 QBH2/PLK/2030/2	2030	(-)	(-)	2	hoogste plank zijkant / planche supérieure paroi latérale
 QBH2/PLK/2930/2	2930	(-)	(-)	2	hoogste plank voor- & achterkant / planche supérieure façade et paroi arrière
 QBH2/R2/1330	1330	(-)	(-)	1	2 delig raam/ fenêtre 2 vitres
 S15/40/1330/L	1330	40	15	2	horizontale raamlat / parclose horizontale
 S15/40/0271/T	271	40	15	3	verticale raamlat / parclose verticale
 QBH2/ED/0888	1885	888	858	1	enkele deur / porte simple
 S15/80/1865	1865	80	15	2	verticale slaglat deur / chambranle vertical
 S15/80/1020	1020	80	15	1	horizontale slaglat deur / chambranle horizontal
 S15/54/1890	1890	54	15	2	doorgang / ébrasement
 S28/45/1020	1020	45	28	1	deurkader hor. / cadre de porte hor.
 S28/45/1900	1900	45	28	2	deurkader vert. / cadre de porte vert.
 S28/120/1990	1990	120	28	3	dakbalk / panne
 S28/120/1946	1946	120	28	2	steunplank dak zijkant / poutre de renfort toit côté latéral
 S28/120/2846	2846	120	28	2	steunplank dak voor- achterkant / poutre de renfort toit côté facade et paroi arrière
 OSB/2440/590	2440	590	(-)	5	OSB dakplaat / Panneau de toit OSB
 HG/621/292	621	292	4	2	Glas helder / Verre transparent
 EPDM/3370/2200	3370	2200	(-)	1	EPDM folie / bâche EPDM
 GM folie				1	Regenafvoer / évacuation d'eau
 AFWB/2000/80	2000	80	(-)	1	Regenafvoer buis / évacuation d'eau tube
 ALU/L/2110	2110	(-)	(-)	2	alu hoekprofiel op het dak/ profilé en aluminium sur le toit
 ALU/L/3010	3010	(-)	(-)	2	alu hoekprofiel op het dak/ profilé en aluminium sur le toit
 B/7201				1	beslag / quincaillerie

28MM 300X210 CM QBH2 (ART 7201)


VOORZIJD - FACADE




RUGZIJD - PAROI ARRIERE



ZIJWAND - PAROI LATERALE







ZIJWAND - PAROI LATERALE



DAK - TOITURE

verdeling OSB - répartition OSB









OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

Beslag 7201

Quincaillerie 7201

		aantal / nombre
Slot - Serrure		1
Scharnier zwaar - Charnière lourd (88x67)		4
Balkdrager L/R - Support de poutre G/D		3 + 3
Hoekijzer groot - Equerre grand (60x60x40)		2
Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm		2
<u>Schroeven - Vis</u>		
Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse		18
25mm		88
35mm		15
40mm		52
50mm		483
<u>Goten - Gouttières</u>		
Bocht - Coude 90°		1
Bevestigingsbeugel - Fixation		2
Mof - Manchon		1

NL: ZELF TE VOORZIEN - **FR:** MATERIEL A PREVOIR SOIMEME

