


28MM 300X510 CM QBH2 (ART 7211)



GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST

-

LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ


QBH2 GAR 300x510 cm

7211


Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension			#	Functie/Fonction
	A	B	C		
 QBH/HP/2160/2140	2160	2140	20	4	hoekprofiel / profile de coin
 S28/34/1995G	1995	34	28	5	midden versteviging / renfort du milieu
 QBH2/TG/0300/2	300	(-)	(-)	30	voorwand / façade
 QBH2/TG/5030/2	5030	(-)	(-)	29	zijwand / paroi latérale
 QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	1	plank boven deur / planche au dessus de la porte
 QBH2/TG/2930/2	2930	(-)	(-)	16	achterwand / paroi arrière
				17	
 QBH2/TG/0360/1/FL	360	350	(-)	3	links naast raam / à gauche de la fenêtre
 QBH2/TG/0360/1/FR	360	350	(-)	3	rechts naast raam / à droite de la fenêtre
 QBH2/TG/0380/0/FR+L	380	360	(-)	3	tussen de ramen / entre les fenêtres
 QBH2/PLK/5030	5030	(-)	(-)	2	hoogste plank zijkant / planche supérieure paroi latérale
 QBH2/PLK/2930	2930	(-)	(-)	2	hoogste plank voor- & achterkant / planche supérieure façade et paroi arrière
 QBH2/R3/1975	1975	(-)	(-)	2	3 delig raam/ fenêtre 3 vitres
 S15/40/1975/L	1975	40	15	4	horizontale raamlat / parclose horizontale
 S15/40/0271/T	271	40	15	8	verticale raamlat / parclose verticale
 QBH2/DDI/1140	1885	1140	1110	1	linker poortvleugel voor slot / battant gauche pour serrure
 QBH2/DDR/1140	1885	1140	1110	1	rechter poortvleugel / battant droite
 S15/80/1865	1865	80	15	2	verticale slaglat deur / chambranle vertical
 S15/80/2420	2420	80	15	1	horizontale slaglat deur / chambranle horizontal
 S15/54/1890	1890	54	15	2	doorgang / ébrasement
 S15/54/1852	1852	54	15	1	makelaar deur / latte de cache porte
 S28/45/2420	2420	45	28	1	deurkader hor. / cadre de porte hor.
 S28/45/1900	1900	45	28	2	deurkader vert. / cadre de porte vert.
 S28/120/2890	2890	120	28	7	dakbalk / panne
 S28/120/2846	2846	120	28	2	steunplank dak zijkant / poutre de renfort toit côté latéral
 S28/120/4946	4946	120	28	2	steunplank dak voor- achterkant / poutre de renfort toit côté facade et paroi arrière
 OSB/2440/590	2440	590	(-)	10	OSB dakplaat / Panneau de toit OSB
 OSB/1220/590	1220	590	(-)	1	OSB dakplaat / Panneau de toit OSB
 HG/621/292	621	292	4	6	Glas helder / Verre transparent
 EPDM/3370/5100	3370	5100	(-)	1	EPDM folie / bâche EPDM
 GM folie				1	Regenafvoer / évacuation d'eau
 AFWB/2000/80	2000	80	(-)	1	Regenafvoer buis / évacuation d'eau tube
 ALU/L/3010	3010	(-)	(-)	2	alu hoekprofiel op het dak/ profilé en aluminium sur le toit
 ALU/L/5110	5110	(-)	(-)	2	alu hoekprofiel op het dak/ profilé en aluminium sur le toit
 B/7211				1	beslag / quincaillerie

28MM 300X510 CM QBH2 (ART 7211)


VOORZIJDE - FACADE




VOORWAND - FACADE





ZIJWAND - PAROI LATERALE





ACHTERWAND - PAROI ARRIERE



DAK - TOITURE
verdeling OSB - répartition OSB








OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

Beslag 7211

Quincaillerie 7211

		aantal / nombre
Slot - Serrure		1
Scharnier paumelle zwaar links - Charnière paumelle lourd gauche		4
Scharnier paumelle zwaar rechts - Charnière paumelle lourd droit		4
Staartgrendel - Verrou baïonnette (300mm)		2
Balkdrager L/R - Support de poutre G/D		7 + 7
Hoekijzer groot - Equerre grand (60x60x40)		2
Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm		2
<u>Schroeven - Vis</u>		
Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse		28
25mm		202
35mm		22
40mm		84
50mm (Torx®)		605
<u>Goten - Gouttières</u>		
Bocht - Coude 90°		1
Bevestigingsbeugel - Fixation		2
Mof - Manchon		1

NL: ZELF TE VOORZIEN - **FR:** MATERIEL A PREVOIR SOIMEME

